

1

고위험 임신부 본인부담 경감사례

환자 정보	박OO, 27/여 (임신29주)														
사례 내역	<ul style="list-style-type: none"> - 환자상태: 조기진통, 자궁경부의 염증성질환 - 입원기간: 2014.8.19.~10.13. (56일 입원) - 치료내역: 자궁수축방지제 4일간투여, 산소흡입 47일, 태아심음자궁수축검사 56일 실시 														
	- 제도 개선에 따라 본인부담액 약 116만원(42%) 감소														
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">청구총액</th> <th colspan="2">본인부담금</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>제도개선전</th> <th>제도개선후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>진료비</td> <td>11,583,320</td> <td>2,316,664</td> <td>1,158,332</td> <td>본인부담 10%경감</td> </tr> </tbody> </table>				구분	청구총액	본인부담금		비고	제도개선전	제도개선후	진료비	11,583,320	2,316,664	1,158,332
구분	청구총액	본인부담금		비고											
		제도개선전	제도개선후												
진료비	11,583,320	2,316,664	1,158,332	본인부담 10%경감											
※ 입원중 식대 부담액 50% 별도															

환자 정보	이OO, 36/여 (임신29주)														
사례 내역	<ul style="list-style-type: none"> - 환자상태: 임신중 생긴 당뇨병, 상세불명의 빈맥, 고위험임신의 관리 - 입원기간: 2014.7.25.~8.29. (36일 입원) - 치료내역: 자궁수축방지제 11일간투여, 태아심음자궁수축검사 4일, 양수천자 2회 실시 														
	- 제도 개선에 따라 본인부담액 64만원(40%) 감소														
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">청구총액</th> <th colspan="2">본인부담금</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>제도개선전</th> <th>제도개선후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>진료비</td> <td>6,449,310</td> <td>1,289,862</td> <td>644,931</td> <td>본인부담 10%경감</td> </tr> </tbody> </table>				구분	청구총액	본인부담금		비고	제도개선전	제도개선후	진료비	6,449,310	1,289,862	644,931
구분	청구총액	본인부담금		비고											
		제도개선전	제도개선후												
진료비	6,449,310	1,289,862	644,931	본인부담 10%경감											
※ 입원중 식대 부담액 50% 별도															

2

고위험 임신의 정의

□ 일반적 정의에 따른 고위험임신은 다양한 요인으로 분류

○ 미국 산과학 교과서

구분	내용
사회경제적	사회경제적 상태, 배우자 직업, 사회환경, 결혼상태(미혼모), 정신학적 요소
인구통계학적	산모의 나이(20세 미만, 35세 이상), 임신 간격 8년 이상, 출산 이후 3개월 이내의 임신, 교육정도, 신장, 몸무게, 몸무게의 증가
이전 임신 기왕력	불임의 과거력, 자궁외 임신 및 자연유산, 사산아 분만력 및 신생아 사망, 자궁 및 자궁경부 이상, 조기분만진통의 과거력, 이전 거대아 분만력, 다산부
산모의 기저질환	만성 고혈압, 심장질환, 폐질환, 당뇨, 갑상성 질환, 위장관 및 간담체질환, 신장질환, 요로감염
현재 임신의 상태	산전관리를 받지 않은 경우, 영양 불량·비만, 산전 출혈, 다태아 임신, 임신성 고혈압, 조기양막파열, 자궁내 성장 지연, RH 부적합성
생활 습관	흡연, 음주, 약물복용

○ 대한모체태아학회(2012)

구분	내용
산과적 위험 요소	이전의 사산 기왕력, 이전의 신생아 사망 기왕력, 용혈성 질환으로 인한 태아 수혈
내과적 위험 요소	만성고혈압, NYHA(New York Heart Association) class II-IV 심부전, 당뇨병, 중등도 및 중증 신 질환
신체적 위험 요소	자궁경관 무력증, 자궁기형, 산모의 나이 40세 이상
현재의 임신 위험 요소	조기분만진통, 조기양막파수, 자궁내 성장제한, 거대아, 임신성 고혈압, 다태임신, 태반조기박리, 전치태반, 자궁파열, 산후출혈, 색전증

* 고위험 임신을 경증, 중등도, 중증으로 구분하여 정의하고 있으며, 나열된 사항은 중증에 해당 되는 질환을 나열함

○ 조기진통(O60)

연령 구간	2010년		2011년		2012년		2013년	
	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)
합계	12,491	11,878,003	13,247	13,351,637	15,570	16,459,116	18,266	21,797,467
_19세	85	79,491	101	86,471	122	103,531	145	135,696
20_24세	718	570,334	770	638,359	892	767,465	1048	974,838
25_29세	4,046	3,713,279	3,998	3,758,165	4,327	4,401,057	4576	4,921,876
30_34세	5,549	5,462,515	6,019	6,328,166	7,535	8,190,563	9048	11,066,372
35_39세	1,858	1,830,574	2,075	2,229,511	2,366	2,623,363	3082	4,138,289
40이상	235	221,810	284	310,964	328	373,136	412	560,396

※ 작성기준 : 상병코드 O60(조기진통 및 분만) 적용, 건강보험 2010년1월부터 2013년 12월까지 심사결정분 대상 활용

○ 분만관련 수혈(O46, O67, O72)

연령 구간	2010년		2011년		2012년		2013년	
	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)
합계	8,538	14,949,360	8,203	15,087,881	7,931	15,103,583	7,264	14,828,580
_19세	75	115,462	56	83,087	62	96,770	55	84,020
20_24세	360	512,211	371	566,834	356	550,765	321	532,231
25_29세	2,059	3,224,040	1,891	3,249,924	1,662	2,928,978	1,359	2,453,962
30_34세	3,728	6,523,230	3,549	6,517,383	3,642	6,862,368	3,389	6,938,341
35_39세	1,930	3,694,536	1,905	3,741,526	1,833	3,828,315	1,713	3,774,834
40이상	386	879,881	431	929,127	376	836,387	427	1,045,192

※ 작성기준 : 분만과 수혈이 동시에 발생한 심사결정분, 건강보험 2010년1월부터 2013년 12월까지 심사결정분 대상 활용

○ 임신중독증(O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O99.2, O99.4)

연령	2010년	2011년	2012년	2013년
----	-------	-------	-------	-------

구간	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)	진료 인원	총진료비 (천원)
합계	1,617	1,652,309	1,517	1,704,474	1,500	1,946,144	1,577	2,009,233
_19세	10	7,399	6	6,100	7	6,433	7	11,997
20_24세	77	75,255	67	68,978	76	91,839	70	80,886
25_29세	453	428,792	363	366,854	329	422,118	311	363,211
30_34세	684	707,347	651	757,364	674	818,714	703	896,555
35_39세	317	351,954	362	425,210	338	500,539	390	514,683
40이상	76	81,561	71	79,968	80	106,501	97	141,901

※ 작성기준 : 상병코드 O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O99.2, O99.4 적용, 건강보험 2010년1월부터 2013년 12월까지 심사결정분 대상 활용