

□ 국민건강보험 일산병원 마취통증의학과 강연승 교수는 ‘대상포진’ 발생원인 및 주요 증상, 예방법 등 주의사항에 대해 다음과 같이 설명하였다.

○ ‘대상포진’이란?

- 어렸을 때 앓았던 수두를 일으켰던 수두 바이러스가 없어지지 않고, 특정 신경 속에 오랫동안 숨어 있다가 우리 몸의 저항력이 약해질 때, 다시 활동을 시작하면서 그 신경에 손상을 주어 통증과 이상감각을 일으키고, 그 신경을 타고 나와 피부에 발진, 수포 등을 일으키는 질환이다.
- 몸의 한쪽으로 띠 모양의 발진과 수포가 나타나기 때문에 띠 모양의 포진 즉 대상포진이라고 한다. 머리에서 발끝까지 어느 신경에나 나타날 수 있지만 주로 가슴부위와 얼굴부위에 호발하고, 대체로 하나의 피부분절에 국한된다.

○ ‘대상포진’의 발생 원인

- 대상포진은 어릴 때 수두를 앓은 사람에게서 면역기능이 저하되는 경우 발생하게 되는데, 몸에 남아있던 바이러스(Varicella-zoster virus)의 증식에 의해 피부에 물집과 심한 통증이 생기는 신경질환이다. 즉 어릴 때 수두를 일으켰던 바이러스가 특정 신경세포에 숨어 있다가, 몸의 저항력이 일시적으로 약해질 때 재생하여 신경 섬유를 따라 이동하여 생기는 것이다.
- 고령, 기저질환이 있거나 암환자, 장기이식등으로 면역 억제제를 받아 면역력이 떨어진 환자, 혹은 심한 스트레스를 받거나 무리한 일상생활로 인해 심하게 피곤한 경우(이 경우 젊은 사람에게도 생길 수 있다) 등으로 내가 갖고 있는 면역력이 떨어져 생기는 것이다.
- 면역력이 떨어지면, 바이러스가 증식하여 신경 손상을 일으키고 신경이 분포하는 영역에 따라 수포등 피부 병변을 동반하게 된다.

○ ‘대상포진’의 주요 증상

- 피부에 발진 수포 등이 나타나기 며칠 전부터 심한 통증이 나타나기 때문에 다른 질환으로 오인되기 쉽다. 편측성의 띠모양으로 나타나는 피부발진과 통증이 주요 증상이고, 특정 척수 신경절의 재발감염에 의해 나타나는 것이기 때문에 국소적인 증상을 보이며, 해당 척수 신경절의 피부 발진과 통증이 주요 증상이다.
- 피부병변은 2주에서 4주가 되면 흉터나 색소 침착을 남기고 치유된다. 그러나 통증은 신경손상과 중추신경의 변화에 의해 점점 심해지게 된다. 예리하고, 찌르는 듯한, 전기가 오는 듯한, 화끈 거리는 듯한, 그리고 시간이 지나면서 옷깃만 스쳐도 통증이 생기는 이질통 등의 신경병성 양상의 통증이 나타난다.

○ ‘대상포진’ 치료법

- 치료의 초기 목표는 초기감염을 확장되지 않게 하고 감염기간을 단축시키며 대상포진 후 신경통의 발생을 방지하는 것이다.
- 따라서, 대상포진 초기에 피부병변에 대한 약물치료를 받는 동시에 통증의학과 전문의와 상의하여 대상포진 통증을 적극적으로 치료하여 대상포진후 신경통이 되는 것을 예방해야 한다.
- 대상포진에 의한 피부 병변은 약물치료를 하면 대부분 2-3주 안에 치유 된다. 그러나 대상포진 후 신경통이 발생하면 치료가 잘되지 않으며 심한 통증으로 잠을 잘 수 없고 일상생활에 지장을 줄 정도가 될 수 있다.
- 따라서, 급성통증을 적극적으로 치료하고 만성통증으로의 진행을 예방하기 위한 약물치료와 신경차단 요법을 함께 실시하는 것이 매우 중요하다. 또한 이러한 통증치료는 빨리 시작할수록 그 효과가 뛰어나다.

○ '대상포진' 예방법

- 규칙적인 운동, 생활습관 등으로 면역력을 높이는 것이 중요하다. 또한 극심한 스트레스, 체력저하, 과로, 만성피로 등의 요인이 원인이 되기 때문에 이를 피하려고 노력하는 것이 중요하다. 경우에 따라서는 대상포진 예방 백신이 도움 될 수도 있다. 재발하는 경우는 매우 드물지만 악성종양이 있거나 면역기능이 심하게 저하된 환자에서는 아주 가끔 재발하기도 한다.

○ '대상포진'을 치료하지 않고 방치 시 위험성

- 대상포진 후 신경통이라는 만성통증으로 진행될 확률이 높아진다. 대상포진 후 신경통은 발진이 발생한 지 1개월이 지난 후에도 통증이 남아 있는 질환을 말하는데 급성기의 염증과 그 결과로 나타나는 통증 신호의 변화에 의해 통증 전달 체계에 이상이 생기고, 이로 인해 통증 전달 기능이 변화되면서 발생하는 만성 통증을 말한다.
- 통증 부위의 감각은 둔해지는 경우가 많지만, 스치는 듯한 가벼운 자극에도 극심한 고통을 느끼기도 한다. 이미 발생한 대상포진 후 신경통은 완치되기 어렵기 때문에 초기에 신경통의 발생을 최소한으로 줄이기 위한 적극적인 치료가 필요하다.

1. '대상포진' 질환 연령대별 성별 진료환자 현황
2. '대상포진' 질환 연령대별 성별 인구 10만 명당 현황
3. '대상포진' 질환 연령대별 성별 총 진료비 현황
4. '대상포진' 질환 연령대별 성별 진료 1인당 진료비 현황
5. '대상포진' 질환 시도별 성별 진료실인원 현황
6. '대상포진' 질환 시도별 성별 총 진료비 현황

1. '대상포진' 질환 연령대별 성별 / 진료실인원 현황

(단위: 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	계	705,661	727,938	738,036	712,073	722,257
	남성	275,831	285,238	290,107	281,580	281,858
	여성	429,830	442,700	447,929	430,493	440,399
9세 이하	계	4,486	3,694	3,515	2,890	3,012
	남성	2,361	1,981	1,903	1,551	1,599
	여성	2,125	1,713	1,612	1,339	1,413
10대	계	20,190	20,017	18,881	16,324	14,184
	남성	10,822	10,797	10,193	8,914	7,599
	여성	9,368	9,220	8,688	7,410	6,585
20대	계	43,469	43,820	43,659	43,315	43,185
	남성	19,337	19,633	19,545	19,505	18,810
	여성	24,132	24,187	24,114	23,810	24,375
30대	계	83,671	84,787	84,495	80,420	79,739
	남성	35,829	36,515	36,827	34,664	34,314
	여성	47,842	48,272	47,668	45,756	45,425
40대	계	112,580	114,415	115,498	112,699	114,682
	남성	45,770	46,523	47,672	46,772	46,807
	여성	66,810	67,892	67,826	65,927	67,875
50대	계	174,721	178,141	176,074	163,890	161,518
	남성	60,804	62,228	62,218	58,850	57,633
	여성	113,917	115,913	113,856	105,040	103,885
60대	계	144,061	153,690	161,533	162,871	172,144
	남성	54,649	58,360	60,748	61,281	63,568
	여성	89,412	95,330	100,785	101,590	108,576
70대	계	87,414	91,144	93,430	89,364	90,764
	남성	34,811	36,488	37,445	36,383	36,721
	여성	52,603	54,656	55,985	52,981	54,043
80대 이상	계	35,069	38,230	40,951	40,300	43,029
	남성	11,448	12,713	13,556	13,660	14,807
	여성	23,621	25,517	27,395	26,640	28,222

주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
 2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

2. '대상포진' 질환 연령대별 성별 / 인구 10만 명당 현황

(단위: 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	계	1,385	1,425	1,436	1,387	1,405
	남성	1,079	1,113	1,125	1,094	1,095
	여성	1,694	1,739	1,750	1,682	1,716
9세 이하	계	102	86	85	73	80
	남성	105	90	89	76	83
	여성	99	82	80	69	77
10대	계	394	403	391	350	308
	남성	406	418	408	369	320
	여성	381	386	374	329	296
20대	계	631	635	629	628	633
	남성	529	537	531	535	525
	여성	745	745	740	732	753
30대	계	1,111	1,137	1,152	1,127	1,139
	남성	921	948	967	933	940
	여성	1,313	1,339	1,353	1,338	1,355
40대	계	1,305	1,355	1,374	1,353	1,392
	남성	1,042	1,080	1,109	1,099	1,112
	여성	1,577	1,642	1,650	1,619	1,685
50대	계	2,098	2,102	2,050	1,911	1,876
	남성	1,456	1,466	1,444	1,365	1,328
	여성	2,744	2,740	2,659	2,464	2,433
60대	계	2,633	2,667	2,632	2,484	2,465
	남성	2,049	2,076	2,031	1,919	1,870
	여성	3,189	3,229	3,205	3,020	3,028
70대	계	2,789	2,803	2,790	2,594	2,601
	남성	2,500	2,505	2,478	2,327	2,308
	여성	3,021	3,046	3,046	2,816	2,846
80대 이상	계	2,454	2,489	2,456	2,273	2,258
	남성	2,426	2,466	2,387	2,234	2,224
	여성	2,467	2,500	2,492	2,293	2,277

주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
 2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

* 산출공식: 인구 10만 명당 진료인원 = 진료인원 / 연도말 적용인구 * 100,000

3. '대상포진' 질환 연령대별 성별 / 총 진료비 현황

(단위: 천 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	계	148,405,831	158,810,991	165,893,689	164,759,051	166,130,905
	남성	57,509,795	61,954,470	64,971,898	66,049,826	65,968,694
	여성	90,896,036	96,856,521	100,921,790	98,709,226	100,162,211
9세 이하	계	459,846	363,309	419,506	331,268	357,740
	남성	239,741	206,579	222,065	170,216	189,470
	여성	220,105	156,729	197,441	161,052	168,271
10대	계	3,239,655	3,443,832	3,361,630	3,075,194	2,685,252
	남성	1,782,416	1,903,460	1,826,025	1,684,876	1,465,408
	여성	1,457,239	1,540,371	1,535,604	1,390,318	1,219,844
20대	계	6,922,707	7,500,234	7,731,514	7,976,644	7,902,517
	남성	3,328,483	3,566,733	3,641,846	3,878,805	3,687,422
	여성	3,594,224	3,933,501	4,089,668	4,097,839	4,215,096
30대	계	13,382,174	14,276,223	14,841,714	14,798,175	14,735,740
	남성	6,072,015	6,560,906	6,917,633	6,853,475	6,744,898
	여성	7,310,160	7,715,316	7,924,080	7,944,700	7,990,842
40대	계	19,275,475	20,365,657	21,282,080	21,898,963	21,936,779
	남성	8,089,397	8,558,348	9,129,421	9,571,352	9,380,060
	여성	11,186,078	11,807,310	12,152,659	12,327,611	12,556,719
50대	계	35,491,492	37,492,000	37,859,075	35,627,495	34,343,158
	남성	12,022,375	12,790,832	13,051,877	12,658,394	12,215,333
	여성	23,469,117	24,701,168	24,807,198	22,969,102	22,127,825
60대	계	33,417,059	36,450,375	39,202,176	40,393,731	42,205,829
	남성	12,748,661	13,861,253	14,830,156	15,362,673	16,014,408
	여성	20,668,398	22,589,122	24,372,020	25,031,058	26,191,421
70대	계	23,177,093	24,576,754	25,595,719	25,007,398	25,556,507
	남성	9,255,645	9,890,341	10,370,716	10,704,843	10,836,858
	여성	13,921,448	14,686,413	15,225,003	14,302,555	14,719,649
80대 이상	계	13,040,330	14,342,607	15,600,274	15,650,183	16,407,382
	남성	3,971,063	4,616,017	4,982,157	5,165,192	5,434,838
	여성	9,069,267	9,726,589	10,618,117	10,484,991	10,972,544

주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
2022년 12월 지급분까지 반영하였으며, 미청구분 자료 있을 수 있음
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

4. '대상포진' 질환 연령대별 성별 / 진료 1인당 진료비 현황

(단위: 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	계	210,308	218,166	224,777	231,379	230,016
	남성	208,496	217,203	223,958	234,569	234,049
	여성	211,470	218,786	225,308	229,293	227,435
9세 이하	계	102,507	98,351	119,347	114,626	118,772
	남성	101,542	104,280	116,692	109,746	118,493
	여성	103,579	91,494	122,482	120,278	119,088
10대	계	160,458	172,045	178,043	188,385	189,316
	남성	164,703	176,295	179,145	189,015	192,842
	여성	155,555	167,068	176,750	187,627	185,246
20대	계	159,256	171,160	177,089	184,154	182,992
	남성	172,130	181,670	186,331	198,862	196,035
	여성	148,940	162,629	169,597	172,106	172,927
30대	계	159,938	168,377	175,652	184,011	184,800
	남성	169,472	179,677	187,841	197,712	196,564
	여성	152,798	159,830	166,235	173,632	175,913
40대	계	171,216	177,998	184,264	194,314	191,284
	남성	176,740	183,960	191,505	204,639	200,399
	여성	167,431	173,913	179,174	186,989	184,998
50대	계	203,132	210,462	215,018	217,387	212,627
	남성	197,723	205,548	209,777	215,096	211,950
	여성	206,019	213,101	217,882	218,670	213,003
60대	계	231,965	237,168	242,688	248,011	245,177
	남성	233,283	237,513	244,126	250,692	251,926
	여성	231,159	236,957	241,822	246,393	241,227
70대	계	265,142	269,648	273,956	279,837	281,571
	남성	265,883	271,057	276,959	294,227	295,113
	여성	264,651	268,706	271,948	269,956	272,369
80대 이상	계	371,848	375,166	380,950	388,342	381,310
	남성	346,878	363,094	367,524	378,125	367,045
	여성	383,949	381,181	387,593	393,581	388,794

주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
2022년 12월 지급분까지 반영하였으며, 미청구분 자료 있을 수 있음
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
※ 산출공식 : 진료 1인당 진료비 = 진료비 / 진료실인원

5. '대상포진' 질환 시도별 성별 / 진료실인원 현황

(단위: 명)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	계	705,661	727,938	738,036	712,073	722,257
	남성	275,831	285,238	290,107	281,580	281,858
	여성	429,830	442,700	447,929	430,493	440,399
서울시	계	141,368	144,195	145,338	139,608	140,203
	남성	54,294	55,687	56,005	54,272	53,698
	여성	87,074	88,508	89,333	85,336	86,505
부산시	계	47,665	49,098	49,063	46,831	46,936
	남성	18,069	18,728	18,691	17,972	17,812
	여성	29,596	30,370	30,372	28,859	29,124
대구시	계	31,345	32,058	33,018	31,414	31,707
	남성	12,443	12,652	12,924	12,598	12,467
	여성	18,902	19,406	20,094	18,816	19,240
인천시	계	37,823	39,223	39,817	38,422	39,130
	남성	14,606	15,130	15,671	15,101	15,132
	여성	23,217	24,093	24,146	23,321	23,998
광주시	계	19,369	19,984	19,795	18,836	19,193
	남성	7,592	7,915	7,757	7,351	7,384
	여성	11,777	12,069	12,038	11,485	11,809
대전시	계	20,408	20,999	21,456	20,745	20,524
	남성	7,987	8,241	8,512	8,301	8,081
	여성	12,421	12,758	12,944	12,444	12,443
울산시	계	14,681	15,372	15,588	14,561	14,764
	남성	6,031	6,238	6,291	5,939	5,817
	여성	8,650	9,134	9,297	8,622	8,947
세종시	계	3,398	4,021	4,677	4,907	5,394
	남성	1,429	1,704	1,947	1,987	2,193
	여성	1,969	2,317	2,730	2,920	3,201
경기도	계	169,554	177,990	182,084	179,818	186,600
	남성	66,612	70,337	71,945	71,350	72,929
	여성	102,942	107,653	110,139	108,468	113,671
강원도	계	21,670	22,014	22,193	21,232	21,522
	남성	8,349	8,489	8,666	8,456	8,496
	여성	13,321	13,525	13,527	12,776	13,026

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
충청북도	계	24,417	25,289	25,589	24,813	24,709
	남성	9,601	9,699	10,098	9,698	9,526
	여성	14,816	15,590	15,491	15,115	15,183
충청남도	계	29,620	30,451	31,161	29,746	29,431
	남성	12,086	12,347	12,600	12,230	12,035
	여성	17,534	18,104	18,561	17,516	17,396
전라북도	계	26,273	26,672	26,599	25,299	25,521
	남성	10,298	10,538	10,582	10,078	10,055
	여성	15,975	16,134	16,017	15,221	15,466
전라남도	계	29,176	29,026	28,639	26,749	26,902
	남성	11,427	11,307	11,548	10,762	10,644
	여성	17,749	17,719	17,091	15,987	16,258
경상북도	계	36,322	37,285	38,084	35,849	36,574
	남성	14,361	14,976	15,211	14,445	14,724
	여성	21,961	22,309	22,873	21,404	21,850
경상남도	계	46,426	47,831	47,985	46,639	46,394
	남성	18,167	18,582	18,691	18,293	18,131
	여성	28,259	29,249	29,294	28,346	28,263
제주도	계	7,140	7,417	7,823	7,719	7,818
	남성	2,862	3,052	3,305	3,191	3,151
	여성	4,278	4,365	4,518	4,528	4,667

- 주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
 2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
 4) 주소는 실거주지 기준
 5) 시도별 중복자가 있을 수 있어 단순 합이 총계와 맞지 않을 수 있음

6. '대상포진' 질환 시도별 성별 / 총 진료비 현황

(단위: 천 원)

구분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	계	148,405,831	158,810,991	165,893,689	164,759,051	166,130,905
	남성	57,509,795	61,954,470	64,971,898	66,049,826	65,968,694
	여성	90,896,036	96,856,521	100,921,790	98,709,226	100,162,211
서울시	계	25,675,642	26,914,210	27,904,043	27,404,434	27,542,533
	남성	10,128,482	10,695,516	11,061,607	11,135,741	11,132,614
	여성	15,547,161	16,218,694	16,842,437	16,268,693	16,409,920
부산시	계	10,449,200	11,336,120	11,537,284	11,354,833	11,177,539
	남성	3,908,731	4,319,519	4,380,202	4,439,775	4,318,483
	여성	6,540,468	7,016,600	7,157,081	6,915,059	6,859,056
대구시	계	5,775,697	6,219,147	6,685,158	6,443,593	6,640,621
	남성	2,275,256	2,532,216	2,635,110	2,635,606	2,640,551
	여성	3,500,441	3,686,932	4,050,047	3,807,987	4,000,070
인천시	계	7,351,440	7,956,087	8,050,710	8,093,406	8,123,038
	남성	2,915,853	3,014,678	3,202,981	3,280,400	3,282,322
	여성	4,435,587	4,941,409	4,847,729	4,813,006	4,840,717
광주시	계	5,062,950	5,576,673	5,726,360	5,688,515	5,516,039
	남성	1,897,299	2,106,940	2,138,656	2,091,113	2,095,980
	여성	3,165,651	3,469,733	3,587,704	3,597,403	3,420,059
대전시	계	4,046,125	4,346,905	4,447,797	4,487,254	4,334,399
	남성	1,555,906	1,665,892	1,750,961	1,830,550	1,795,424
	여성	2,490,219	2,681,013	2,696,836	2,656,704	2,538,976
울산시	계	3,132,863	3,446,297	3,563,713	3,533,791	3,540,487
	남성	1,261,227	1,364,978	1,404,848	1,427,074	1,385,997
	여성	1,871,637	2,081,319	2,158,865	2,106,717	2,154,490
세종시	계	664,377	813,745	933,377	1,005,740	1,055,736
	남성	286,523	343,345	398,081	433,246	440,179
	여성	377,853	470,400	535,295	572,494	615,557
경기도	계	32,478,920	35,407,960	37,540,997	38,302,295	39,575,451
	남성	12,850,476	14,215,166	15,037,709	15,697,484	16,060,145
	여성	19,628,444	21,192,795	22,503,288	22,604,811	23,515,306
강원도	계	4,658,345	4,888,829	5,004,393	4,782,371	5,154,490
	남성	1,760,401	1,834,234	1,937,002	1,916,820	2,026,575
	여성	2,897,945	3,054,595	3,067,392	2,865,550	3,127,915

구분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
충청북도	계	5,450,042	5,440,180	5,783,152	5,525,458	5,563,991
	남성	2,006,438	2,036,310	2,239,280	2,154,710	2,153,747
	여성	3,443,604	3,403,871	3,543,872	3,370,748	3,410,244
충청남도	계	6,543,800	6,821,860	7,135,072	6,897,936	6,587,033
	남성	2,625,348	2,753,988	2,829,286	2,834,885	2,634,920
	여성	3,918,452	4,067,871	4,305,787	4,063,051	3,952,113
전라북도	계	6,919,232	7,303,996	7,814,554	8,146,070	7,845,889
	남성	2,595,568	2,808,224	2,956,285	3,163,882	3,039,431
	여성	4,323,664	4,495,772	4,858,269	4,982,189	4,806,457
전라남도	계	9,280,440	9,540,215	9,880,570	9,563,010	9,505,811
	남성	3,457,784	3,479,239	3,780,640	3,687,036	3,470,387
	여성	5,822,656	6,060,976	6,099,930	5,875,973	6,035,424
경상북도	계	8,482,653	9,236,298	9,625,860	8,814,033	9,106,845
	남성	3,297,552	3,599,504	3,763,245	3,548,893	3,754,529
	여성	5,185,102	5,636,793	5,862,616	5,265,140	5,352,316
경상남도	계	11,143,782	12,162,291	12,821,266	13,299,222	13,398,833
	남성	4,190,504	4,581,805	4,833,353	5,157,478	5,119,957
	여성	6,953,278	7,580,487	7,987,913	8,141,744	8,278,876
제주도	계	1,290,320	1,400,176	1,439,384	1,417,091	1,462,169
	남성	496,447	602,915	622,653	615,135	617,454
	여성	793,874	797,260	816,731	801,956	844,715

- 주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
2022년 12월 지급분까지 반영하였으며, 미청구분 자료 있을 수 있음
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명
기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
4) 주소는 실거주지 기준